



TECHNOLOGY

POSTĘP TO SUMA DETALI



Podajnik pręta DH-65

Wposażenie opcjonalne dla matych tokarek marki TBI serii TC



1,2 m



Własna marka zobowiązuje



Oferta naszej firmy to suma detali w obszarze obróbki CNC, która tworzy postęp technologiczny Twojej firmy!

Jako firma z 10-letnim doświadczeniem wiemy iż **zakup maszyny to dopiero początek**. Dlatego wyodrębniliśmy podmioty, które specjalizują się w swoim obszarze, dostarczając detale, których suma prowadzi do technologicznego postępu naszych Klientów. Dostarczamy wysokiej jakości usługi serwisowe, narzędzia oraz akcesoria CNC.

Bierzemy całkowitą odpowiedzialność za produkt

Własna marka zobowiązuje dlatego mamy 100% wpływ na produkt:

- ✓ wyznaczyliśmy obowiązujący standard urządzeń oparty na uniwersalnych rozwiązaniach i komponentach światowych producentów,
- ✓ nadzorujemy produkcję,
- ✓ testujemy rozwiązania w ramach własnego zakładu produkcyjnego,
- ✓ posiadamy silny, mobilny zespół serwisowy wyspecjalizowany w regeneracji wrzecion posiadający bardzo duże doświadczenie w zakresie serwisowania obrabiarek CNC.

Wzrost kompetencji technicznych umożliwił nam zaprojektowanie własnej linii produktów sprzedawanych w polskiej walucie.

Czy wiesz, że:

- Jesteśmy dostawcą oprzyrządowania, narzędzi i innych materiałów niezbędnych w procesie eksploatacji maszyn CNC,
- Proponujemy rozwiązania związane z finansowaniem lub wynajmem maszyny CNC,
- Posiadamy własne centrum serwisowe w Polsce i specjalistyczny sprzęt diagnostyczny.

OBRABIARKI CNC

Frezowanie
Toczenie
Szlifowanie
Akcesoria
Partnerzy

SERWIS CNC

Serwis gwarancyjny
Serwis diagnostyczny
Serwis wrzecion
Remonty i modernizacja
Części zamienne

TBI TOOLS

Frezy i wiertła
Gwintowniki
Oprzyrządowanie
Oprawki
Oleje i chłodziwa
Narzędzia (składane, pomiarowe)

SMART FACTORY

WorkNC
IPOsystem

TBI LEASE

Leasing
Wynajem




Podajnik pręta DH-65

Podajnik pręta oferuje łatwą i ekonomiczną automatyzację produkcji. Dla Państwa wygody i komfortu rekomendujemy podajnik pręta marki LNS model DH-65. Kompaktowa konstrukcja podajnika zwiększa produktywność i ujednolica operacje toczenia.

W standardzie każda tokarka marki TBI serii **TC** posiada **interfejs** do podajnika pręta DH-65.

Rozmieszczenie elementów



OZNACZENIA	OPIS
A	Główna osłona
B	HMI
C	Panel sterowania
D	Szafa elektryczna
E	Popychacz
F	Nośnik popychacza
G	Kanał ładowania
H	Ostłona - opcja
I	Magazyn
K	Zintegrowany system przesuwu w osi X - opcja
L	Kabel interfejsu
M	Stojak przedni
N	Stojak tylny

Specyfikacja techniczna

PARAMETR	JEDNOSTKA	DH-65
Średnica pręta mm 5-65	mm	5-65
Maksymalna długość pręta	mm	1200
Wysokość osi wrzeciona	mm	897-1250
Waga	kg	298
Pobór powietrza	litr/cykl	10
Zasilanie	200/480V AC - 0.4A - 50/60 Hz	
Czas cyklu zmiany pręta	sek.	19
Pojemność magazynu	szt.	10
Maks. ładowność magazynu	kg	320
INFORMACJE DODATKOWE		
	Średnica [mm]	Zakres średnic pręta [mm]
Popychacze [mm]	Ø 6	Ø 6-15
	Ø 12,7	Ø 16-25
	Ø 19	Ø 26-65

